

FICHE SIGNALÉTIQUE**I - RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT**

FABRICANT: PRODUITS CHIMIQUES DANA INC.
3532 GRIFFITH
ST-LAURENT, QUÉBEC CANADA H4T 1A7

NOM DU PRODUIT: **DECAP - X**

UTILISATION DU PRODUIT: Décapant à cire de qualité supérieure

CLASSIFICATION SIMDUT: E ; D-2B

CLASSIFICATION TMD: Non-classifié

II - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: Liquide clair pH solution (1%) = 10.5 - 11.5 (20°C)

APPARENCE ET ODEUR: Jaune, odeur léger d'ammoniaque

POINT D'ÉBULLITION °C: 100

DENSITÉ (L'EAU=1): 0.90 - 1.10 (20°C)

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: 100%

TENSION DE VAPEUR A 20°C (mmHg): N/A

DENSITÉ DE LA VAPEUR: >1

VITESSE D'ÉVAPORATION: N/A

III - INGRÉDIENTS DANGEREUX

<u>INGRÉDIENT</u>	<u>% CONCENTRATION</u>	<u>LD50/T.L.V.</u>
2-Butoxyéthanol (CAS 111-76-2)	5-15	LD50=1480mg/Kg(ORALE-RAT) T.L.V.=25ppm – peau (A.C.G.I.H.)
Acide Silicique, Sel de Sodium (CAS 6834-92-0)	2-10	LD50=847mg/Kg (ORALE-RAT)

IV - RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR (COUPE OUVERTE/COUPE FERMÉE): N/A

AUTO-INFLAMMATION - TEMPÉRATURE °C: N/A

LIMITES D'INFLAMMABILITÉ DANS L'AIR: N/A

RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION: Éliminer toutes sources d'ignition proches

MOYENS D'EXTINCTION: Agent chimique sec, dioxyde de carbone

PROCÉDURES SPÉCIALES D'EXTINCTION: Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection

V - RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable

INCOMPATIBILITÉ: Acides forts

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: La combustion peut produire des vapeurs toxiques

POLYMERIZATION DANGEREUSE: Aucune

VI - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

YEUX: Graves irritations et des brûlures.

PEAU: Peut causer des irritations quand absorbé par la peau et causer des effets nocifs.

INHALATION: L'inhalation excessive peut causer une irritation et peut être nocif.

INGESTION: Peut causer des brûlures, vomissements, nausées et la diarrhée. Nocif par ingestion.

VII - PREMIERS SOINS

YEUX: Laver abondamment à l'eau pendant 15 minutes en soulevant les paupières. Consulter un médecin.

PEAU: Laver abondamment à l'eau et du savon. Retirer les vêtements contaminés.

INHALATION: Sortir la victime au grand air.

INGESTION: Ne pas provoquer le vomissement. Faire rincer la bouche avec de l'eau et faire boire de l'eau ou de lait. Consulter un médecin.

VIII - MESURES PRÉVENTIVES

PROTECTION DES YEUX: Lunettes protectrices.

PROTECTION DE LA PEAU: Gants et habits résistants.

APPAREIL RESPIRATOIRE: N/A

VENTILATION: Ventilation locale.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION: Douche oculaire et d'urgence.

STOCKAGE: Placer dans un endroit sec et frais.

FUITE OU DÉVERSEMENT: Nettoyer les petites flaques à l'aide de grandes quantités d'eau. Respecter les réglementations gouvernementales.

ÉLIMINATION: Consulter les agences fédérales, provinciales et municipales.

IX - RENSEIGNEMENT SUR LA PRÉPARATION

PRÉPARATION: Salem Daniel, M.Sc. (514) 731-6836 DECAP-X septembre 14